

STOP ZANZARE



PROTEZIONE ALL'ESTERNO...



INSEKT BARRIER EXTRA

nuovo
MAXI FORMATO
750 ml



8 ore protetti



Controllo totale di zanzara tigre, zanzare comuni e pappataci



Uso quotidiano. Pratico, veloce



Non brucia la vegetazione

COME SI USA

Erogare il prodotto lungo il perimetro, sul pavimento, sotto i tavoli, in diagonale in modo da delimitare l'area e creare un effetto barriera. Trattare l'area almeno mezz'ora prima che venga frequentata dagli ospiti.

ALTRE SOLUZIONI PER ALTRE ESIGENZE

Lunga durata!



CIPERTRIN 10 PLUS

- Potere residuale fino a 4 settimane
- Rapido effetto abbattente

Per grandi superfici!



(Con 1 litro di prodotto diluito al 3% si tratta una superficie di oltre 6000m²)

ONLY PY

- Forte azione abbattente
- Di origine vegetale



...E ALL'INTERNO

COPYRMATIC®: SISTEMA DI EROGAZIONE AUTOMATIZZATO



**30 giorni h 24/24
senza zanzare**



Di origine vegetale



Effetto barriera



**Efficace anche
contro le mosche**

COME SI USA

Collocare l'erogatore a non meno di 2 metri di altezza da terra e orientarlo in modo che il getto sia rivolto lontano dalle persone. Posizionarlo in corrispondenza di porte e finestre in modo che l'effetto barriera impedisca agli insetti l'ingresso negli ambienti trattati, preservandoli quindi da reinfestazioni.

ALTRE SOLUZIONI PER ALTRE ESIGENZE



Azione immediata

FLYSPRAY

- Ideale per ambienti interni
- Azione snidante e abbattente



Per ambienti sensibili!

ONLY PY RTU

- Azione abbattente
- Per cucina, bancone, area di preparazione alimenti, streed food, vending machine



Per grandi superfici!

(Con 1 litro di prodotto diluito al 3% si tratta una superficie di oltre 6000m²)

ONLY PY

- Forte azione abbattente
- Di origine vegetale



**NUOVA
FORMULA
PLUS**



PREVENZIONE

LARVICIDA IN COMPRESSE (PYRIPROXIFEN)



Agisce contro le larve



Compresse da distribuire in vasi, sottovasi e ristagni idrici, pozzetti e similari



Efficace fino a 4 settimane



Per il trattamento di acque stagnanti medio-grandi



Trattamento da effettuare una volta al mese




L'IMPORTANZA DELLA PREVENZIONE

Le zanzare sono i principali vettori di gravi malattie e causano la morte di 830 mila persone nel mondo ogni anno.

Anche l'Italia a causa dell'aumento delle temperature, alluvioni ed estati sempre più lunghe, è stata colpita da epidemie riconducibili alle Malattie Trasmesse da Vettori (MTV), quali **febbre del West Nile, chikungunya e dengue.****

È importante intervenire tempestivamente per **contrastare la crescita esponenziale** della popolazione di zanzare.

COSA SUCCEDDE SE NON SI FA UN TRATTAMENTO LARVICIDA?



OLTRE
**330
MILA
ZANZARE**

Ipotesi di ciclo di *Aedes albopictus*

Nel periodo estivo, il ciclo riproduttivo di una zanzara può durare anche solo 7 giorni. Se non si effettua un'azione larvicida, si rischia, con il completamento di 4 cicli, di avere un'invasione di oltre 330.000 individui.

**Fonte: <https://www.iss.it/>, Istituto Superiore di Sanità

COPYR S.p.A Compagnia del Piretro Società con Azionista Unico

Via G. Stephenson, 73 - 20157 Milano - Italia - Tel. +39 02 3903681 - vendite@copyr.it - www.copyr.eu

Utilizzare i Presidi Medico-Chirurgici e i prodotti Biocidi con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e i simboli di pericolo riportati in etichetta.

Pubblicazione riservata agli addetti del settore protezione piante, igiene ambientale e agli enti competenti. © Marchio e registrazione Copyr S.p.A.

I testi, alcune immagini e i disegni contenuti nel presente catalogo sono di proprietà esclusiva di Copyr S.p.A. È vietata la riproduzione, anche parziale, senza l'autorizzazione scritta di Copyr S.p.A.