










FOTO	SCOPE INDUSTRIALI	MISURE	CODICE	CONF.
	Scopa lineare in PVC Con assicella in Polipropilene, filettatura e setole in PVC	35 cm	00005500	10
	Scopa a forbice in PVC con manico Con assicella in legno, supporto metallico e setole in PVC	80 cm	00005520	4
	Scopa lineare in PVC Con assicella in legno, supporto metallico senza filetto e setole in PVC (da usare con manico in legno art. 00001030)	60 cm 80 cm	00005501 00005502	10 10
	Scopa lineare in crine Con assicella in legno, supporto metallico senza filetto e setole in crine (da usare con manico in legno art. 00001030)	60 cm	00005515	3
	Scopa lineare in fibre di cocco Con assicella in legno, supporto metallico senza filetto e setole in fibre di cocco (da usare con manico in legno art. 00001030)	60 cm 80 cm	00005510 00005511	10 10
	Scopa a forbice in fibre di cocco con manico Con assicella in legno, supporto metallico senza filetto e setole in fibra di cocco	80 cm	00005521	4

FOTO	SCOPE LINEARI PER ESTERNI	MISURE	CODICE	CONF.
	Scopa lineare in setola con assicella in legno, supporto in PVC con filetto e setole in crine	40 cm	00005505	4
				
	Susy - Scopa sintetica con manico in legno naturale e setole sintetiche.	H 132,5 cm	00005555	10
				
FOTO	SCOPE PER ESTERNI MARY 2	MISURE	CODICE	CONF.
	Mary 2 - Scopa con setole in Polipropilene senza manico		00005541	10
				
	Mary 2 - Manico per scopa Ø 23 mm Legno naturale	145 cm	00001031	10
				
FOTO	SCOPE PER SETTORE ALIMENTARE	MISURE	CODICE	CONF.
	Scopa lineare per settore alimentare Scopa in PBT blu con filettatura. Consente l'utilizzo in ambienti frigo Autoclavabile 121°C	35 cm 45 cm	00005565 00005570	10 10
				
	Scopa lineare per settore alimentare Scopa in PBT blu con filettatura. Consente l'utilizzo in ambienti frigo Autoclavabile 121°C	60 cm	00005575	3
				

FOTO	PALETTA B-FLY	MISURE	CODICE	CONF.
	<p>A. <b>B-Fly</b> - Kit completo di paletta con impugnatura ergonomica con porta-manico, manico in alluminio, tergilavaggio e sacchetti in PVC</p> <p>B. <b>B-Fly plus</b> - Kit completo di paletta con profilo in gomma, impugnatura ergonomica con porta-manico, manico in alluminio, tergilavaggio e sacchetti in PVC</p> <p><b>NEW</b></p>	<p>32x15x96 cm</p> <p>32x15x96 cm</p>	<p><b>00005645</b></p> <p><b>00005647</b></p>	<p>6</p> <p>6</p>
	<p>A. <b>B-Fly</b> - Paletta con impugnatura ergonomica con porta-manico e manico in alluminio</p> <p>B. <b>B-Fly plus</b> - Paletta con profilo in gomma, impugnatura ergonomica con porta-manico e manico in alluminio</p> <p><b>NEW</b></p>	<p>29x15x82 cm</p> <p>29x15x82 cm</p>	<p><b>00005650</b></p> <p><b>00005652</b></p>	<p>6</p> <p>6</p>
	<p><b>B-Fly</b> - Tergilavaggio con manico</p>	<p>32x97 cm</p>	<p><b>00005660</b></p>	<p>10</p>
	<p><b>B-Fly</b> - Kit di 10 sacchetti blu in PVC</p>	<p>50x60 cm</p>	<p><b>S020100</b></p>	<p>1</p>



## B-Fly

- B-Fly il nuovo sistema di paletta e tergilavaggio, per raccogliere lo sporco solido o liquido, secco o umido, senza doversi piegare, evitando così il contatto diretto con lo sporco.
- Ideale per bar, ristoranti, mense, ospedali
- Facile da pulire ed efficace nella raccolta del pattume perché si adatta perfettamente al pavimento.
- E' sufficiente staccare il sacchetto per eliminare il pattume, evitando così il contatto con le mani e trattenendo gli odori che si hanno con le normali palette







FOTO	PALETTA CLIP	MISURE	CODICE	CONF.
	<b>Clip</b> - Paletta in PVC con coperchio, manico in alluminio ed impugnatura ergonomica con porta-manico integrato	28x29x85 cm ■ ■	00005631 00005636	4 4
	<b>Clip</b> - Paletta in PVC con manico in alluminio, coperchio in Polipropilene e attacco portamanico	28x29x85 cm ■ ■	00005625 00005629	4 4
	<b>Clip</b> - Paletta in PVC con manico in alluminio e attacco portamanico	28x29x85 cm ■ ■	00005610 00005616	4 4
	<b>Flo</b> - Scopa sintetica per paletta Clip	23x94 cm	00005562	12

FOTO	PALETTE	MISURE	CODICE	CONF.
	<p><b>Cindy</b> - Paletta industriale con ruote Capacità: 15 L</p>	23x94 cm	<b>00005170</b>	4
		<p><b>Cindy</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Completa di manico con maniglia ad altezza differenziata, si può trasportare facilmente, impugnandola in più posizioni</li> <li>• Con due ruote da diametro 60 mm.</li> <li>• Ideale per la raccolta dei rifiuti in ambienti esterni, dove il vento potrebbe creare dei problemi con le palette tradizionali</li> <li>• Serbatoio con capacità 15 L: può contenere rifiuti voluminosi e diversi (es: carta, bottiglie, foglie) che sono raccolti facilmente per la sua apertura a basculante e per il profilo di gomma che aderisce perfettamente a qualsiasi tipo di pavimento.</li> <li>• Dotata di impugnatura sottostante per facilitare l'operatore nell'azione di svuotamento.</li> </ul> 		
	<p>Paletta in metallo con manico</p>	33x36x76 cm	<b>00005640</b>	12
	<p>Paletta manuale in plastica con impugnatura e profilo in gomma</p>	31x21x10 cm	<b>00005620</b>	12
	<p>Pinza raccogli rifiuti</p>	100 cm 40 cm	<b>00008760</b> <b>00008761</b>	10 10



FOTO	SPINGIACQUA	MISURE	CODICE	CONF.		
	<p>Spingiacqua - Telaio in Polipropilene e <b>doppia lama bianca</b> in neoprene espanso per uso nell'industria sanitaria e del trattamento degli alimenti</p>	<input type="checkbox"/> 45 cm <input type="checkbox"/> 55 cm <input type="checkbox"/> 75 cm	00008641	10		
			00008642	10		
			00008643	10		
		<input type="checkbox"/> 45 cm <input type="checkbox"/> 55 cm <input type="checkbox"/> 75 cm	<input type="checkbox"/> 45 cm <input type="checkbox"/> 55 cm <input type="checkbox"/> 75 cm	00008651	10	
				00008652	10	
				00008653	10	
		<input type="checkbox"/> 35 cm <input type="checkbox"/> 45 cm <input type="checkbox"/> 55 cm <input type="checkbox"/> 75 cm	<input type="checkbox"/> 35 cm <input type="checkbox"/> 45 cm <input type="checkbox"/> 55 cm <input type="checkbox"/> 75 cm	00008620	10	
				00008621	10	
				00008622	10	
					00008623	10

	<p>Spingiacqua - Telaio in Polipropilene e <b>doppia lama nera</b> in neoprene espanso</p>	<input type="checkbox"/> 45 cm <input type="checkbox"/> 55 cm <input type="checkbox"/> 75 cm	00008656	10	
			00008657	10	
			00008658	10	
		<input type="checkbox"/> 45 cm <input type="checkbox"/> 55 cm <input type="checkbox"/> 75 cm	<input type="checkbox"/> 45 cm <input type="checkbox"/> 55 cm <input type="checkbox"/> 75 cm	00008666	10
				00008667	10
				00008668	10
		<input type="checkbox"/> 35 cm <input type="checkbox"/> 45 cm <input type="checkbox"/> 55 cm <input type="checkbox"/> 75 cm	<input type="checkbox"/> 35 cm <input type="checkbox"/> 45 cm <input type="checkbox"/> 55 cm <input type="checkbox"/> 75 cm	00008630	10
				00008631	10
				00008632	10
				00008633	10
		<input type="checkbox"/> 35 cm <input type="checkbox"/> 45 cm <input type="checkbox"/> 55 cm	<input type="checkbox"/> 35 cm <input type="checkbox"/> 45 cm <input type="checkbox"/> 55 cm	00008676	10
				00008677	10
				00008678	10



## Spingiacqua

Lo spingiacqua della TTS è composto da un supporto in Polipropilene **senza incavi facilmente pulibile e rinforzato per l'intera lunghezza** da una nervatura, e da doppia lamina in gomma che va a diretto contatto con i pavimenti per spingere via l'acqua. La ghiera **permette l'innesto di qualsiasi manico con diametri dai 20 ai 24 mm**, mentre il piolino antirotazione ne evita eventuali rotazioni.


	<p>Spingiacqua - Telaio in <b>metallo</b> e lama nera in neoprene espanso</p>	35 cm	00008610	10
		45 cm	00008611	10
		55 cm	00008612	10
		75 cm	00008613	10

FOTO	SPINGIACQUA - DIKE	MISURE	CODICE	CONF.	
	<p><b>Dike</b> - Spingiacqua con Raschietto - corpo in Polipropilene con raschietto, <b>lama singola</b> in gomma bianca per uso nell'industria sanitaria e del trattamento degli alimenti. Sterilizzabile fino a 120°C</p>	<input type="checkbox"/> 45 cm <input type="checkbox"/> 55 cm <input type="checkbox"/> 75 cm	00008911W 00008912W 00008913W	10 10 10	
	A.	<input type="checkbox"/>	45 cm	00008911W	10
	B.	<input type="checkbox"/>	55 cm	00008912W	10
	C.	<input type="checkbox"/>	75 cm	00008913W	10
		<input checked="" type="checkbox"/>	55 cm	00008912R	10
	<input checked="" type="checkbox"/>	55 cm	00008912B	10	
	<input checked="" type="checkbox"/>	55 cm	00008912V	10	
	<input checked="" type="checkbox"/>	55 cm	00008912G	10	



## Dike

Lama singola in gomma bianca per uso nell'industria sanitaria e del trattamento degli alimenti

**Per una pulizia universale dei pavimenti e delle superfici in genere**

**FACILITA' DI UTILIZZO**

**ALTA EFFICIENZA**

**ECOLOGIA**

## Spingiacqua

Grazie alla gomma ed al supporto in Polipropilene l'acqua viene spinta in avanti senza lasciare residui o sgocciolamenti sul pavimento.

Composto da una lama singola in gomma e dal corpo in Polipropilene. Igienico e facile da pulire, in quanto non presenta fori o cavità. Sterilizzabile fino a 120°C

## Raschietto

Dotato di raschietto in Polipropilene per eliminare facilmente eventuali incrostazioni presenti sulle superfici.



FOTO	MANICI	MISURE	CODICE	CONF.
	<p>Manico sagomato, in Polipropilene, ergonomico sterilizzabile a 121°C con filetto italiano e foro</p> <p>A. <input type="checkbox"/></p> <p>B. <input type="checkbox"/></p> <p>C. <input type="checkbox"/></p> <p>D. <input type="checkbox"/></p> <p>E. <input type="checkbox"/></p>	<p>145 cm</p> <p>145 cm</p> <p>145 cm</p> <p>145 cm</p> <p>145 cm</p>	<p><b>00001081W</b></p> <p><b>00001081R</b></p> <p><b>00001081B</b></p> <p><b>00001081V</b></p> <p><b>00001081G</b></p>	<p>10</p> <p>10</p> <p>10</p> <p>10</p> <p>10</p>
	<p>A. Manico cromato due pezzi con foro - Ø 22 mm</p> <p>B. Manico alluminio con foro - Ø 23 mm</p> <p>C. Manico in fibra di vetro con foro - Ø 22 mm</p> <p>D. Manico plastificato con filetto - Ø 22 mm</p> <p>E. Manico verniciato in legno con foro - Ø 23 mm</p> <p>F. Manico verniciato in legno con filetto - Ø 23 mm</p> <p>G. Manico in legno grezzo a cono per scope industriali - Ø 25 mm</p> <p>H. Manico in legno grezzo per Scopa Mary 2 (vedi p. 20)</p>	<p>H 130 cm H 140 cm</p> <p>H 130 cm H 140 cm H 140 cm H 140 cm H 140 cm H 150 cm</p> <p>H 145 cm</p> <p>H 130 cm</p> <p>H 130 cm H 150 cm</p> <p>H 130 cm H 150 cm</p> <p>H 140 cm</p> <p>H 145 cm</p>	<p><b>00001010</b> <b>00001011</b></p> <p><b>00001040</b> <b>0R001041</b> <b>0B001041</b> <b>00001041</b> <b>0G001041</b> <b>00001042</b></p> <p><b>00001045</b></p> <p><b>00001035</b></p> <p><b>00001020</b> <b>00001025</b></p> <p><b>00001021</b> <b>00001026</b></p> <p><b>00001030</b></p> <p><b>00001031</b></p>	<p>25 25</p> <p>25 25 25 25 25 25</p> <p>25</p> <p>10</p> <p>50 50</p> <p>50 50</p> <p>30</p> <p>10</p>
	<p>A. Manico telescopico in Alluminio ergonomico con foro</p> <p>B. Cono terminale filettato per manico telescopico</p>	<p>184 cm 184 cm 184 cm 184 cm</p> <p>184 cm</p>	<p><b>0R001044</b> <b>0B001044</b> <b>00001044</b> <b>0G001044</b></p> <p><b>0B008543</b> <b>0R008543</b> <b>00008543</b> <b>0G008543</b></p>	<p>10 10 10 10</p> <p>10 10 10 10</p>
	<p>Manico speciale in Alluminio con manopola rotante - Ø 22 mm</p>	<p>140 cm</p>	<p><b>00001048</b></p>	<p>20</p>



FOTO	RASCHIETTI E PORTATAMPONI	MISURE	CODICE	CONF.
	<b>Best</b> - Raschietti in metallo con manico e coprilama A. Raschietto con manico da 120 cm B. Raschietto con manico da 25 cm C. Raschietto con impugnatura D. Lama per raschietto Best		00008557 00008555 00008550 00008580	10 25 25 1 (250 pz.)
	<b>Handley</b> - Raschietto in metallo A. Raschietto in metallo senza lama B. Lama per raschietto Handley	5x9,5 cm	00008560 00008585	50 1 (100 pz.)
	<b>Clip</b> - Raschietto in metallo A. Raschietto in metallo con 10 lame B. Lama per raschietto Clip		00008570 00008590	50 1 (250 pz.)
FOTO	TAMPONI	MISURE	CODICE	CONF.
	<b>Terfir</b> - Telaio manuale 	23x10 cm	00008701	12
	<b>Terfir</b> - Telaio con snodo 	25x12 cm	00008700	12
	<b>Terfir</b> - Telaio con snodo e bocchettone Lock 	25x12 cm	00008700Y	12
	Tampone abrasivo Nylon Poliestere 	25x12x2 cm	00008710 00008711 00008712 00008713	12

abrasione soft  
 abrasione media  
 abrasione medio alta  
 abrasione alta

